

TEST CD TEXT

For Checking CD Players and CD Drives

TCD-798

1. 使用目的・特徴

このディスクは、CDプレーヤ、ドライブなどのCDテキストディスクのデータ読み取りチェック用およびトラックサーチ用として製作されたテストディスクです。

テキストデータは、ブロック0には英語 (Modified ISO8859-1)、ブロック1には日本語・漢字 (Music Shift-JIS Kanji) のキャラクタコードで記録されています。

テキストには、以下の情報が記録されています。詳細は 4. TCD-798 CD TEXTコンテンツをご参照ください。

- \$80 : Title of Album name and Track Titles
- \$81 : Name of the performer
- \$82 : Name of the songwriter
- \$83 : Name of the composer
- \$84 : Name of the arranger
- \$85 : Message from content provider and/or artist
- \$86 : Disc Identification information
- \$8E : UPC/EAN code of the album, and ISRC code of each track
- \$8F : Size information of the Block

注) \$8Fはテキストではありません。

(1) トラック情報 (Modified ISO8859-1: 英語)

- ・トラックNo.1～26、51のタイトル名エリアには、曲名及び信号内容を記述。
- ・トラックNo.27～38のタイトル名エリアには、ASCIIコード(\$20-\$7F)を8文字単位で記述。
- ・トラックNo.39～50のタイトル名エリアには、Modified ISO8859-1コード(\$A0-\$FF)を8文字単位で記述。
- ・演奏者、作詞者、作曲者、編曲者、メッセージ、ISRCコードのトラックNo.1～3には、トラックナンバを記述。

(2) トラック情報 (Music Shift-JIS Kanji: 日本語)

- ・トラックNo.1～26、51のタイトル名エリアには、曲名及び信号内容を記述。
- ・トラックNo.27～51のタイトル名エリアには、カタカナ、ひらがな、漢字、記号、ギリシャ文字、ロシア文字を5文字単位で記述。
- ・トラックNo.46～50のタイトル名エリアには、半角英数字を5文字単位で記述。
- ・演奏者、作詞者、作曲者、編曲者、メッセージ、ISRCコードのトラックNo.1～3には、トラックナンバを記述。

2. 仕様

- ・ディスクの種類 : CD TEXT Mode CD-DA Disc
- ・記録時間 : 1時間 13分 58秒
- ・物理特性
 - 走査速度 : 1.20 m/s(参考値)
 - トラックピッチ : 1.5μ m (参考値)

物理特性は、Compact Disc Digital Audio System規格に準拠します。

3. コンテンツ

Track No.	Index	Time		Contents	Channel	Level dB	Emphasis	備考
		min	sec					
1	1	3	43	入り江のざわめき(マラゲーニャ)~「旅の思い出」作品71第6曲	L & R	-	OFF	MUSIC 朱色の塔ノ上原 由記音 (スパニッシュ・ピアノ) シュペル・ノーヴァ SNCD-0111
2	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
3	1	4	58	スペイン組曲 作品47 I グラナダ(セレナータ)	L & R	-	OFF	
4	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
5	1	4	32	スペイン組曲 作品47 II カラルーニャ(クランダ)	L & R	-	OFF	
6	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
7	1	4	23	スペイン組曲 作品47 III セビーリャ(セビリャーナ)	L & R	-	OFF	
8	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
9	1	4	12	スペイン組曲 作品47 IV カディス(歌)	L & R	-	OFF	
10	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
11	1	4	2	スペイン組曲 作品47 VI アラゴン(ファンタジア)	L & R	-	OFF	
12	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
13	1	4	1	スペイン組曲 作品47 VIII キューバ(カブリッチョ)	L & R	-	OFF	
14	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
15	1	4	28	パバーナ・カブリッチョ 作品12	L & R	-	OFF	
16	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
17	1	4	11	朱色の塔(セレナータ)~「12の性格的小品集」作品92第12曲	L & R	-	OFF	
18	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
19	1	5	55	スペインの歌 作品232 I 前奏曲	L & R	-	OFF	
20	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
21	1	3	34	スペインの歌 作品232 II オリエンタル	L & R	-	OFF	
22	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
23	1	4	6	スペインの歌 作品232 III 椰子の木陰	L & R	-	OFF	
24	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
25	1	4	35	スペインの歌 作品232 IV コルドバ	L & R	-	OFF	
26	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	
27	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
28	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
29	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
30	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
31	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
32	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
33	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
34	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
35	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
36	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
37	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
38	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
39	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
40	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
41	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
42	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
43	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
44	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
45	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
46	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
47	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
48	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
49	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
50	1	0	5	1kHz	L & R	-10	OFF	
51	1	0	56	1kHz	L & R	-10	OFF	

TOTAL TIME (Including pause time) 73min 58sec

4. TCD-798 CD TEXTコンテンツ (CD TEXT Mode for the Lead-In Area、MODE = 4)

(1) English (Modified ISO8859-1)

ID1 \$80 Title of Album name and Track Titles

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	A-BEX TCD-798 CD TEXT CHECK DISC
1	01	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
2	02	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
3	03	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
4	04	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
5	05	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
6	06	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
7	07	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
8	08	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
9	09	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
10	0A	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
11	0B	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
12	0C	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
13	0D	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
14	0E	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
15	0F	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
16	10	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
17	11	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
18	12	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
19	13	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
20	14	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
21	15	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
22	16	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
23	17	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
24	18	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
25	19	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
26	1A	1kHz-10dB L&R / Radius = 31.4mm
27	1B	A S C I I \$ 2 0 - \$ 2 7 ! " # \$ % & ' `
28	1C	A S C I I \$ 2 8 - \$ 2 F () * + , - . /
29	1D	A S C I I \$ 3 0 - \$ 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7
30	1E	A S C I I \$ 3 8 - \$ 3 F 8 9 : ; < = > ?
31	1F	A S C I I \$ 4 0 - \$ 4 7 @ A B C D E F G
32	20	A S C I I \$ 4 8 - \$ 4 F H I J K L M N O
33	21	A S C I I \$ 5 0 - \$ 5 7 P Q R S T U V W
34	22	A S C I I \$ 5 8 - \$ 5 F X Y Z [\] ^ _
35	23	A S C I I \$ 6 0 - \$ 6 7 ` a b c d e f g
36	24	A S C I I \$ 6 8 - \$ 6 F h i j k l m n o
37	25	A S C I I \$ 7 0 - \$ 7 7 p q r s t u v w
38	26	A S C I I \$ 7 8 - \$ 7 F x y z { } ~
39	27	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ A 0 - \$ A 7 □ ■ ◆ ◇ ¥ ¦ §
40	28	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ A 8 - \$ A F ¨ © ª « ¬ ® ¯
41	29	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ B 0 - \$ B 7 ° ± ² ³ ´ µ ¶ ·
42	2A	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ B 8 - \$ B F ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾
43	2B	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ C 0 - \$ C 7 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
44	2C	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ C 8 - \$ C F È É Ê Ë Ì Í Î Ï
45	2D	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ D 0 - \$ D 7 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×
46	2E	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ D 8 - \$ D F Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
47	2F	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ E 0 - \$ E 7 à á â ã ä å æ ç
48	30	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ E 8 - \$ E F è é ê ë ì í î ï
49	31	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ F 0 - \$ F 7 ð ñ ò ó ô õ ö ÷
50	32	I S O 8 8 5 9 - 1 \$ F 8 - \$ F F ø ù ú û ü ý þ ÿ
51	33	1kHz-10dB L&R / Radius = 57.3mm

ID1 \$81 Name of the performer

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Name of the performer Data Area : Yukine Uehara (Piano)
1	01	Name of the performer Data Area : TNO1
2	02	Name of the performer Data Area : TNO2
3	03	Name of the performer Data Area : TNO3

ID1 \$82 Name of the songwriter

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Name of the Songwriter DATA AREA : 20 20 20 20 20 20 (hex)
1	01	Name of the Songwriter Data Area : TNO1
2	02	Name of the Songwriter Data Area : TNO2
3	03	Name of the Songwriter Data Area : TNO3

ID1 \$83 Name of the composer

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Name of the Composer Data Area : Isaac Albeniz(1860-1909)
1	01	Name of the Composer Data Area : TNO1
2	02	Name of the Composer Data Area : TNO2
3	03	Name of the Composer Data Area : TNO3

ID1 \$84 Name of the arranger

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Name of the Arranger Data Area : 20 20 20 20 20 20 (hex)
1	01	Name of the Arranger Data Area : TNO1
2	02	Name of the Arranger Data Area : TNO2
3	03	Name of the Arranger Data Area : TNO3

ID1 \$85 Message from content provider and/or artist

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Message Area : Manufacture by ALMEDIO Inc. URL http://www.almedio.co.jp/
1	01	Message Data Area : TNO1
2	02	Message Data Area : TNO2
3	03	Message Data Area : TNO3

ID1 \$86 Disc Identification information

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Disc Information Data Area : A-BEX TCD-798 CD TEXT CHECK DISC

ID1 \$8E UPC/EAN code of the album, and ISRC code of each track

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	POS Code Area
1	01	ISRC : TNO1
2	02	ISRC : TNO2
3	03	ISRC : TNO3

ID1 \$8F Size information of the Block

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	8F 00 F3 00 00 01 33 00 8A 13 12 13 11 11 06 00 (hex)
1	01	8F 01 F4 00 00 00 00 00 00 09 03 F5 F4 00 00 (hex)
2	02	8F 02 F5 00 00 00 00 00 09 69 00 00 00 00 00 (hex)

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

(2) 日本語・漢字 (Music Shift-JIS Kanji)

ID1 \$80 Title of Album name and Track Titles

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	A-BEX TCD-798 CDテキスト・チェック・ディスク
1	01	入り江のざわめき(マラゲーニャ)
2	02	1kHz-10dB ステレオ
3	03	スペイン組曲Ⅰグラナダ
4	04	1kHz-10dB ステレオ
5	05	スペイン組曲Ⅱカラルーニャ
6	06	1kHz-10dB ステレオ
7	07	スペイン組曲Ⅲセビーリャ
8	08	1kHz-10dB ステレオ
9	09	スペイン組曲Ⅳカディス
10	0A	1kHz-10dB ステレオ
11	0B	スペイン組曲Ⅴアラゴン
12	0C	1kHz-10dB ステレオ
13	0D	スペイン組曲Ⅵキューバ
14	0E	1kHz-10dB ステレオ
15	0F	ババーナ・カプリッチョ作品12
16	10	1kHz-10dB ステレオ
17	11	朱色の塔(セレナータ)
18	12	1kHz-10dB ステレオ
19	13	スペインの歌Ⅰ前奏曲
20	14	1kHz-10dB ステレオ
21	15	スペインの歌Ⅱオリエンタル
22	16	1kHz-10dB ステレオ
23	17	スペインの歌Ⅲ椰子の木陰
24	18	1kHz-10dB ステレオ
25	19	スペインの歌Ⅳコルドバ
26	1A	1kHz-10dB ステレオ
27	1B	ひらがな小 あいうえお
28	1C	ひらがな大 あいうえお
29	1D	カタカナ小 アイウエオ
30	1E	カタカナ大 アイウエオ
31	1F	漢字第1ア 亜啞娃阿哀
32	20	漢字第1イ 以伊位依偉
33	21	漢字第1ウ 右宇烏羽迂
34	22	漢字第1エ 荏餌韻營嬰
35	23	漢字第1オ 於汚甥凹央
36	24	漢字第2人 从仍仄仆仞
37	25	漢字第2口 叮叨叭吠呷
38	26	漢字第2土 圪圪圪圪圪
39	27	漢字第2手 扌扌扌扌扌
40	28	記号 + - × ÷
41	29	記号 ' " °C ¥ \$
42	2A	ギリシャ文字 Α Β Γ Δ Ε
43	2B	ギリシャ文字 α β γ δ ε
44	2C	ロシア文字 Α Β Γ Δ
45	2D	ロシア文字 а б в г д
46	2E	半角文字 0 1 2 3 4
47	2F	半角文字 Α Β C D E
48	30	半角文字 a b c d e
49	31	半角文字 アイウエオ
50	32	半角文字 アイウエオ
51	33	1kHz-10dB ステレオ

ID1 \$81 Name of the performer

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	演奏者名データ・エリア:上原 由記音(ピアノ)
1	01	演奏者名データ・エリア:TNO1
2	02	演奏者名データ・エリア:TNO2
3	03	演奏者名データ・エリア:TNO3

ID1 \$82 Name of the songwriter

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	作詞者名データ・エリア:81 40 81 40 81 40 81 40 (hex)
1	01	作詞者名データ・エリア:TNO1
2	02	作詞者名データ・エリア:TNO2
3	03	作詞者名データ・エリア:TNO3

ID1 \$83 Name of the composer

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	作曲者名データ・エリア:イサーク・アルベニス(1860~1909)
1	01	作曲者名データ・エリア:TNO1
2	02	作曲者名データ・エリア:TNO2
3	03	作曲者名データ・エリア:TNO3

ID1 \$84 Name of the arranger

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	編曲者名データ・エリア:81 40 81 40 81 40 81 40 (hex)
1	01	編曲者名データ・エリア:TNO1
2	02	編曲者名データ・エリア:TNO2
3	03	編曲者名データ・エリア:TNO3

ID1 \$85 Message from content provider and/or artist

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	メッセージ・データ・エリア:製造元 株式会社アルメディオ URL http://www.almedio.co.jp/
1	01	メッセージ・データ・エリア:TNO1
2	02	メッセージ・データ・エリア:TNO2
3	03	メッセージ・データ・エリア:TNO3

ID1 \$86 Disc Identification information

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	Disc Information Data Area : A-BEX TCD-798 CD TEXT CHECK DISC

ID1 \$8E UPC/EAN code of the album, and ISRC code of each track

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	POS Code Area
1	01	ISRC : TNO1
2	02	ISRC : TNO2
3	03	ISRC : TNO3

ID1 \$8F Size information of the Block

Track No.	ID2 hex	CONTENTS
0	00	8F 00 F2 90 80 01 33 00 73 15 14 17 14 1C 06 00 (hex)
1	01	8F 01 F3 90 00 00 00 00 00 09 03 F5 F4 00 00 (hex)
2	02	8F 02 F4 90 00 00 00 00 09 69 00 00 00 00 00 (hex)

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ

インダストリアルソリューション事業部

〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4

TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482

<http://www.almedio.co.jp>

E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp