

## TEST BD-R/ -RE

# For Checking BD Players, BD Recorders and BD Drives *ABD-R540W/ -RE540W*

### 1. 使用目的・特徴

このディスクは、BDプレーヤ、レコーダ、ドライブの各種動作確認及び検査、測定、調整に用いるテストディスクです。

### 2. 仕様

- ・ ディスクの種類
  - ABD-R540W : BD-R 片面2層
  - ABD-RE540W : BD-RE 片面2層
- ・ 記録容量 : 50 Gbytes
- ・ 記録時間 : 2時間21分47秒
- ・ ビデオコーデック : MPEG-2 MP@HL
- ・ 映像転送レート : 40 Mbps
- ・ Video解像度 : 1920 x 1080i
- ・ メニュー : なし(自動再生)
- ・ 字幕 : あり(チャプタNo.表示)
- ・ 物理特性
  - ABD-R540W : BD-R Part 1 Basic Format Specifications Ver. 1.3に準拠
  - ABD-RE540W : BD-RE Part 1 Basic Format Specifications Ver. 2.1に準拠
- ・ ファイルシステム : UDF 2.5
- ・ アプリケーション : BD-RE Part 3 Audio Visual Basic Specifications Ver. 3.0 及び  
BD-ROM Part 3 Audio Visual Basic Specifications Ver. 2.2に準拠
- ・ コンテンツ保護 : なし
- ・ BCA : あり

## 3. コンテンツ

Layer	Title No.	Chapter No.	Time		Video Description		Audio Stream 1			Audio Stream 2			Start Position ※2		
			min	sec	Contents (1920x1080i)	Rate Mbps	Dolby Digital / 48k / 2ch		Rate kbps	Linear PCM 96k / 24bit / 2ch		Rate Mbps	Radius mm	PSN hex	LSN hex
							Lch	Rch		Lch	Rch				
0		1	2	54	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	24.01	100A20	A20
		2	3	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	26.28	17AF1C	7AF1C
		3	3	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	28.52	1FDBAE	FDBAE
		4	3	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	30.74	28B09A	18B09A
		5	3	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	32.97	322DE0	222DE0
		6	4	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	35.20	3C535C	2C535C
		7	4	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	37.42	47214A	37214A
		8	4	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	39.65	529888	429888
		9	4	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	41.87	5EB83E	4EB83E
		10	5	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	44.09	688018	588018
		11	5	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	46.32	78F09A	68F09A
		12	5	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	48.54	87092E	77092E
		13	5	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	50.76	95CB3C	85CB3C
		14	6	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	52.98	A53580	953580
		15	6	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	55.20	B54866	A54866
1		16※1	1	40	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	57.43	C60460	B60460
			0	02									58.00	1358C00	BA7400
		17	1	42	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	57.99	135A056	BA8856
		18	6	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	57.41	13A185E	BF005E
		19	6	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	55.19	14AD1BE	CFB9BE
		20	5	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	52.97	15AE1EC	DFC9EC
		21	5	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	50.75	16A49A8	EF31A8
		22	5	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	48.53	179095E	FD15E
		23	5	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	46.31	1871FA6	10C07A6
		24	4	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	44.08	1948DEE	11975EE
		25	4	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	41.86	1A153B8	1263BB8
		26	4	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	39.64	1AD7170	1325970
		27	4	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	37.42	1B8E704	13DCF04
		28	3	51	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	35.19	1C3B324	1489B24
		29	3	36	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	32.97	1CDD6FC	152BEFC
		30	3	21	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	30.74	1D752E6	15C3AE6
		31	3	06	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	28.51	1E02676	1650E76
32	2	54	Motion Picture	40		Music	384	400Hz -10dB	1kHz -10dB	4.608	26.28	1E851CA	16D39CA		
		END	141	47								24.00	1EFFFFF	174E7FF	

※1 チャプタ16は、約1分40秒でレイヤ1に切り替わります。レイヤ1の再生時間は約2秒です。

この部分は、計算による時間です。

※2 Start Positionは計算によって求められた設計上の数値のため、実際には異なる場合があります。

注) ABD-RE540WIには、消去やオーバーライトしないようご注意ください。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ

営業本部 営業部 IDS担当

http://www.almedio.co.jp

E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp

|