

No.M30131

2010.08 Rev.1

TEST DVD-VIDEO

For Checking DVD Players, DVD Recorders and DVD Drives *SVD-7500*

1. 使用目的•特徵

このディスクは、DVDプレーヤ、レコーダ、ドライブ等の各種動作確認及び検査、測定、調整用に製作されたテストディスクです。

映像信号は2Mbpsから9.5Mbpsの高転送レートで収録されています。

オーディオ信号はDolby Digital (2ch, 5.1ch)、DTS 5.1ch、LPCM 2ch(48kHz 24bit, 96kHz 24bit)、MPEG Audio 2chが収録されていますので各種オーディオコーデックの再生テストが可能です。

また、CSS、CGMS、APSに対応したコンテンツが収録されていますので、各種コピーガードの機能チェックにもご使用できます。

2. 仕様

・ディスクの種類 : DVD-VIDEO Disc 片面2層

NTSC

・ディスク構造 オポジットトラックパス

・記録容量 : 8.3 Gbytes・記録時間 : 2時間 20分・ビデオコーデック : MPEG-2

・映像転送レート : 2、3、8、9.5 Mbps・リージョン : 1、2、3、4、5、6、8

· メニュー : なし(自動再生・連続再生)

・字幕: あり(タイトル3~8、コピーコントロール情報を表示)

· 物理特性 : DVD Specifications for Read-Only Disc Part1 Physical Specifications Version 1.0

に準拠

・ファイルシステム : UDF 1.02

・アプリケーション : DVD Specifications for Read-Only Disc Part3 Video Specifications Version 1.0

に準拠

・コンテンツ保護

CSS : あり(タイトル2、4~10)

・コピーコントロール

 CGMS
 : あり(タイトル2、4~13)

 APS
 : あり(タイトル6~8)

※) 上記CSS、CGMS、APSは以下の名称の略称です。

CSS : Content Scramble System

CGMS: Copy Generation Management System

APS : Analog Protection System





2010.08 Rev.1

ALMEDIO

3. =	コンテン	ハソ												
Title	Chapter	Tir	me	Video	Rate	Audio	Level	01 1	Rate	000	Сору	guard	Ī	
No.	No.		sec	Contents	Mbps	Contents	dB	Channel	kbps	CSS	CGMS	APS		
						Dolby Digital	2ch							
1	1	1	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	2	2	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	3	4	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	4	5	00	Motion Picture	9.5	Music	-	L&R	384	OFF	00	00		
	5	6	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	6	7	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	7	10	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	8	10	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	9	10	00		9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
		_	_	Motion Picture			_							
	10	1	30	Motion Picture	9.5	Music		L&R	384	OFF	00	00		5 /1 11 4 0 7 1 3 5 1 4 5 1 7
	11	1	30	Motion Picture	9.5	Music	-	L&R	384	OFF	00	00	注り	タイトル1のチャプタ11からレイ
	12	10	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		ヤ1に切換ります。
	13	10	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	14	10	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
	15	2	00	Motion Picture	9.5	Music	_	L&R	384	OFF	00	00		
2	1	1	00	Color bar 100%	3	1kHz	-10	L&R	384	ON	11	00	注2)	タイトル2のチャプタ5に収録し
	2	1	00	Color bar 75%	3	1kHz	0	L&R	384	ON	11	00		ていますWhite noiseの0dB表
	3	1	00	White 100%	3	1kHz	0	L&R	384	ON	11	00		示はピーク値のレベルです。
	4	1	00	Black 0%	3	1kHz	0	L&R	384	ON	11	00		
	5	1	00	Multi Burst 100%	3	White Noise	0	L&R	384	ON	11	00		
3	1	1	00	Motion Picture	8	Music	-	L&R	384	OFF	00	00	注3)	タイトル3~8はコピーコント
4	1	1	00	Motion Picture	8	Music	_	L&R	384	ON	10	00	ĺ .	ロール情報を字幕で表示して
5	1	1	00	Motion Picture	8	Music	_	L&R	384	ON	11	00	Ì	います。
6	1	1	00	Motion Picture	8	Music	-	L&R	384	ON	11	01	Ì	(表示のon/ offが可能)
7	1	1	00	Motion Picture	8	Music	_	L&R	384	ON	11	10		(ACMOSON) ON THE
8	1	1	00	Motion Picture	8	Music	_	L&R	384	ON	11	11		
		<u> </u>		in out on the out of		Dolby Digital	5 1ch	1000		0.1				
9	1	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-10	L, R, LS, RS, CT	448	ON	11	00		
,	2	1	00	Motion Picture	2	997Hz	0	L, R, LS, RS, CT	448	ON	11	00		
							-20							
	3	1	00	Motion Picture	2	997Hz		L, R, LS, RS, CT	448	ON	11	00		
	4	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	L	448	ON	11	00		
	5	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	R	448	ON	11	00		
	6	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	LS	448	ON	11	00		
	7	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	RS	448	ON	11	00		
	8	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	CT	448	ON	11	00		
	9	1	00	Motion Picture	2	70Hz	0	LFE	448	ON	11	00		
	10	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	L, R, LS, RS, CT, LFE	448	ON	11	00		
	11	1	00	Motion Picture	2	17Hz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	448	ON	11	00		
	12	1	00	Motion Picture	2	20Hz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	448	ON	11	00		
	13	1	00	Motion Picture	2	4kHz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	448	ON	11	00	注4)	タイトル9のチャプタ13は、LFE
						16kHz	0	L, R, LS, RS, CT						チャンネルの信号出力があり
	14	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	LFE	448	ON	11	00		ません。
						20kHz	0	L, R, LS, RS, CT						\$ E 70°
	15	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	LFE	448	ON	11	00		
						dts 5.1ch		LIL					·~-\	5 /1 /1 40 /5 /5 /5 / 1 / 1 / 1 / 1
10	1	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-10	L, R, LS, RS, CT	1536	ON	11	00	注5)	タイトル10のdts 5.1chには
10			_				0			ON		00		Dolby Digital のストリームが
	2	1	00	Motion Picture	2	997Hz		L, R, LS, RS, CT	1536		11			収録されていますが音声切換
	3	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-20	L, R, LS, RS, CT	1536	ON	11	00		はできません。
	4	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	L	1536	ON	11	00		
	5	1	00		2	1kHz	0	R	1536	ON	11	00	1	
	6	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	LS	1536	ON	11	00	l	
	7	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	RS	1536	ON	11	00		
	8	1	00	Motion Picture	2	1kHz	0	CT	1536	ON	11	00	l	
	9	1	00	Motion Picture	2	70Hz	0	LFE	1536	ON	11	00		
	10	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	L, R, LS, RS, CT, LFE	1536	ON	11	00		
	11	1	00	Motion Picture	2	17Hz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	1536	ON	11	00	l	
	12	1	00	Motion Picture	2	20Hz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	1536	ON	11	00	l	
	13	1	00	Motion Picture	2	4kHz	0	L, R, LS, RS, CT, LFE	1536	ON	11	00	注6)	タイトル10のチャプタ13は、
						16kHz	0	L, R, LS, RS, CT	4500	011				LFEチャンネルの信号出力が
	14	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	LFE	1536	ON	11	00		ありません。
						20kHz	0	L, R, LS, RS, CT						0,7 th 2.70°
	15	1	00	Motion Picture	2	Infinity 0	-∞	LFE	1536	ON	11	00		
		1		1		LF CIVI 40KHZ	ZHUIL	LIL			1		ŀ	
11	1	1	00	Matian Distura	2	007U-	-10	LOD	2204	OFF	11	00		
11	1	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-10	L&R	2304	OFF	11	00	ŀ	
	2	1	00	Motion Picture	2	997Hz	0	L&R	2304	OFF	11	00	1	
	3	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-20	L&R	2304	OFF	11	00	l	
				T:		ماء ٥						-	l	
12	1	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-10	L&R	4608	OFF	11	00	l	
	2	1	00	Motion Picture	2	997Hz	0	L&R	4608	OFF	11	00	l	
	3	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-20	L&R	4608	OFF	11	00	l	
						MPEG Audio	2ch						注7)	タイトル13のMPEG Audio 2ch
13	1	1	00	Motion Picture	2	997Hz	-10	L&R	384	OFF	11	00	ĺ	にはDolby Digital のストリーム
	2	1	00	Motion Picture	2	997Hz	0	L&R	384	OFF	11	00		が収録されていますが音声切
	3	1	00	Motion Picture	2	Music	_	L&R	384	OFF	11	00	ĺ	換はできません。
本糾討							一件样	は予告無く変更する					•	77.00 CC 00 E 100
	上のご					20-20 71 EU	. ユーバ		20 LI /	- 3, 70				リメディナ

く使用上のご注意 > このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。 ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ 営業本部 営業部 IDS担当 http://www.almedio.co.jp E-Mail: tm-sales@almedio.co.jp