

LOW REFLECTIVITY TEST CD-R

For Checking CD Players and CD Drives TCD-R091LMY

1. 使用目的 特徵

このディスクは、CDドライブなどの低反射率CD-Rに対する各種の動作、再生能力確認に用いるテストディスクです。 ディスクの反射率は、56%(*1)で製作しています。

ディスクは、フルキャパシティ(80分)で記録されたCD-DAです。

2. 仕様 *2

・ディスクの種類: 低反射率CD-R Disc (700Mbytes/80min)

・フォーマット : CD-DA

• 記録時間 : 1時間 19分 56秒 外径 $: 120 \pm 0.3 \text{ mm}$ センタホール径 : 15.0 +0.1/ -0 mm 基板の厚み : 1.2 +0.3/ -0.1 mm ・走査速度 : 1.2 m/sec (参考値) ・トラックピッチ : 1.5 μ m (参考値) 偏芯量 : ≦70 μ m 0−p R方向反り(β角) : ±0.6 deg 以下 ・プッシュプル(PP) : 0.08 ~ 0.14

• 反射率 Rtop

製品名	反射率	CD-R規格	備考
TCD-R091LMY	56 ± 3 % with PBS *1	≧60 % *3	CD-R規格の下限値でのテスト用

*1 反射率 Rtopの値は、弊社標準記録システムにて記録を行い、ユーザデータ領域(Index0 部を除く)を弊社基準測定器にて 測定した値です。

PBSは、Polarization Beam Splitterの略です。

- *2 反射率及びプッシュプル(PP)以外の物理特性は、Recordable Compact Disc Systems Part 2 Ver.3.1に準拠します。
- *3 この値は、Recordable Compact Disc System Part 2 Volme 2 Multi-Speed規格です。

3. コンテンツ

Track	ick Time		Contents	半径位置 *	
No.	min	sec	Contents	mm	
1	3	15	Minuetto	24.8	
2	2 2 32 2 ème Gymnopédie		27.0		
3	3	02	Ouverture Miniature (Casse-noisette Op. 71a)	28.5	
4	2	36	Marche (Casse-noisette Op. 71a)	30.3	
5	3	09	Clair de Lune	31.8	
6	3	12	Nocturne (Op. 9-2)	33.4	
7	2	26	Danse de la Fée-Dragée (Casse-noisette Op. 71a)	35.0	
8	2	29	Danse Arabe (Casse-noisette Op. 71a)	36.2	
9	2	51	Fantaisie-Impromptu (Op. 66)	37.4	
10	2	02	Hungarian Dance No.5	38.7	
11	3	38	Prèlude < Raindrop >	39.6	
12	3	15	Maiden's Prayer	41.1	
13	3	08	Valse des Fleurs (Casse-noisette Op. 71a)	42.5	
14	3	29	1 ère Gymnopédie + Blank(35sec)	43.7	
15	35	22	Danse des Mirlitons (Casse-noisette Op. 71a)	45.1	
16	2	58	1 ère Gymnopédie	56.9	
TO	TOTAL TIME (Including pause time) 79min 56sec (AA: 57.8)				
* 半径位置は、計算により求めた設計上の数値のため、実際と異なる場合があります。					

^{*} 半径位置は、計算により求めた設計上の数値のため、実際と異なる場合があります。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

〈使用上のご注意〉

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは 避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。 ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。 株式会社 アルメディオ 営業本部 営業部 IDS担当 http://www.almedio.co.jp E-Mail:tm-sales@almedio.co.jp